## ALMEVAREARE

EDJOMOCTAMS

BEJOMOCTAMS

Nº 37

## I. извъстія.

1. O pazbedeniu mopkobu.

Морковь принадленишь къ полезнъйшимъ полевымъ расшеніямъ, пошому что составляеть не только весьма здоровую и пріятную пищу для людей, но и отличный корыв для всехь домашнихъ живошныхъ. По шакимъ ен качествань, въ Шотландін, Англія и Сверной Фраццін съ успахомъ занимающся разведеніемъ моркови въ большомъ видв на поляхъ. Коровы и овцы предпочишающь морковь другимъ корневымъ кормамъ. Она выгодно двйствуеть на молоко и придаеть ему мелтоватый цевть, такъ что получаемое изъ такого молока масло имветъ зимою пакой же цвынь и вкусь какъ лъшнее масло. Для лошадей, морковь столь же полезия какъ овесъ. Въ Англін рабочихъ лошадей не рѣдко кормянь шолько морковью, и опѣ висколько опъ шого не опадають въ силахъ-Ее шакие дающь лошадиль какъ лекарсиво опъ запала. Не шолько корець моркови, по и самая шрава моиенть бышь упомребляема въ кораъскому. Пчелы очень любянъ цевнъморкови.

Морково имбешь еще весьма важныя преимущества: урожай ел бываещь гораздо обильные и наденийвъ срависий еъ урожаемъ другихъ кориенлодимухъ расшений морозъ мешье на нее дъйствуешъ, а насъкомыя не прачивнотъ ей никакого вреда. Хрансије моркови акиою не споль затрудинисально, потому что ола выноситъ карадъ лучие, чалъ другие кориевые плоды. Морковь исего дучие родинса на шучной и глубокой, суханиисной или сунестаной ночвъ, содержащей въ себе небольшую прилъска навъсти. Типелай глинистай почва, щакие и слийколъ легкая почва, если опъ не глубоки и изъющь каменистую или площную глинистую подпочву, не привольны дли моркови.

Пригошовляя подъ морковь нашию, должно наблюдать, чтобы земля была вспахана и разрыхлена сколько можно глубие, по крайней мірт вершкови вы-ростаєть півно больше в мясистье, чіли глубие онь можеть про-ликауть въ землю; на противъ, соли что остается желкий в сухыма, если что инбудь пренятетвуеть его распространенно, Земля должна быть рыхля, безъ камией, и очищена отъ сорныхъ

Если почва шучна, и после унавоженія нашия принесла шолько одну или двъ жатвы, то пъть надобности вновь унавоживань ее подъ морковь. По свежему навозу, не шакъ выгодно свящь морковь; она получаемь, ошь свымаго навоза горькованый; жгучій вкусъ, и примомъ росшешъ болве въ стволь нежели въ корень; сверхъ того, евъній навозъ способствуеть росту сорныхъ шравъ и швиъ увеличиваешъ рабошу полошья. Если же назначенная для моркови земля не довольно тучна и требуеть новаго удобренія, то должно употреблять на удобрение ен совершенно перегоръвшій навозь и занахивашь его съ осени.

Посъвъ производится весною. Надобио съять въ рыхлой почет сколько можно рацъе. Если же почва визка, що лучие домдашься пока земля инстилько обсохиемъ. Для посыва избирать шихую погоду.

Свмена моркови необходимо нереширать въ рукахъ до посева; будучи линки они сваливающся и падающъ при носьвь въ комьяхъ. Такъ какъ съмена моркови очень межки, и пршъ надобности высквать ихъ слишкомъ густо, то не редко примешизающь къ нимъ опилки или зблу, пошомъ переширающъ надлежащимъ, образомъ и высъвающь выбеть съ инии. На десинипу полагаемся достаточнымъ отъ 12 до 14 фуншовъ съмени. Это количество разделяется на две равныя части, и посъвъ производится въ два раза: сперва въ доль пашни, а въ другой разъ поперегъ.

Хошя свыена должны бышь покрыпты землею, однако надобно нокрывашь ихъ сколько можно мельче; иначе, по причинъ мелкосии, опи худо веходянь, или даже совершение пропадають. Для закрытія ихъ можно уношреблянь легкую деревлиную борону; или не бороня, шолько укашашь кашкомъ. Если не случищей особенно влашной и шеплой погоды, то съмена всходять недвли чрезь 4 и даже позме. Между швых сорныя правы усиввающь разросинсь и покрышь пашию. Полошье становится въ семъ случав необходимымъ. Хошя опо требуетъ большихъ шрудовъ, пошому что вскоды моркови очень мелки, и въ первое время довольно похожи на изкошорыя сорныя правы, одноко полошь

падобно со всевозможнымъ игданіемъ; обиліе урожая полошой моркови съ избышкомъ вознаграждаемъ всъ шруды, употребленные на разведеніе си.

Кюль скоро поканущей курчавые листы морковь радеми произшинкомъ, причемъ опричента оп

Если педкль черезъ 6 или 7 снова появится соримя правъд, то пужно ополощь мерковь ть превий разъ. Эта работа идеть довольно скоро, и пе пребусть большихъ трудовъ, а менду темъ приносить большую пользу не, полько моркова, но и последующамъ и нею растепиять. Къ уборкъ приступать не слишкомъ рано; особенно после сукато лъща.

Морковь монио выкапываны павозпыми вилами; после уборки ташчасъ образывань опть неи шраву, или лишвинье.

Для храневія на зиму перекладыващь порковь соломою жля пескомъ, яля зарыващь въ землю, въ неследиемъ случат ямы не долицы бышь глубокв, и морковь долина ималь небольшее сообщеніе съ витиния воздухоль; иначе она портивися.

(H3b Землед. Газ. Nº 53).

2. Способъ вырабеныванія проде разпысь облатскь и таўтянысь пластырей изь клею.

Способъ этотъ изобретевъ Г. Д-Арсе, и можеть быть многимь для домашняго упошребленія не шолько прівшень, но и полезень. Делаюшь точкіе листы, выливая рыбій иливсикой другой шивошный клей, на хорошо выполированную доску, или на сшекло, окруженное деревлиною рамкой и покрышое слоемъ бычачей желчи или другимъ веществомъ пашешкующимъ клею присшашь къ стеклу. Для выдваки этихъ лисшовъ употребляется клей стущенный до такой степени, чтобы листы тогли высохнушь въ щечени 12 или 15 часовъ. Выливъ клей на сшекло, его сшавашъ на совершенко ровный столь.

Чрезъ 12 часовъ стравьвають листъ отъ рамки и дачоть сму совскию за сохнущь; послав чего онь самъ отдалинся отъ стекла. Потомь изъ этого листа выразывають облатки разныхъ величинъ особенцыми пиструментами, которые не трудно велать сдалать потеласной величина и фигура, облатокъ.

Образки перешанливающей вновь, и могуть быть употребляемы для двланія цватимих облащокь. Клев к асится или красками, превращенными въ порошекъ или пасшоемъ окращивающихъ деревъ.

Его можно окращивань шакже примьсью мьднаго и мельзнаго колороба, растворяя ихъ въ самомъ клею, вли прябавленіемъ вванторина и другихъ красокъ, производящихъ пркіе отлявы, что придаеть особенно красявый видъ облаткамъ.

Наконець въ клей прибавляещей сахаръ пли сокъ изъ плодовъ и проч. и пажучий вещества дли придавій обілаткавъ пришнаго вкуск; но во всиковъ случав долино избътать употребленія окращивающихъ веществъ, вредтыхъ для здоровья.

Тонкіе листки клею, покрытые арожанным лакомь и разрізавими ва кусочки, какжа англійськой пластыру, мокупть заміжнить яг упошребленія этонть пластырь. Онів гораздо лучше присінають и стативають раненое місто в ліогуть быть окращаваемы по произволу віз разиме цявіна. Окращенные ласкамь розовымь цявіномь онів почтий йе заміжным нови.

Облашки, пригошовленныя шакимъ образомъ, пріяшны для вкуса, кръцче печашающь в красивье обыкновенныхъ.

Когда мелчь будеть употреблена для воспренящетвована клею прилинать къс стеклу, то долино премде разръзыванія листка на облатки, 
легко обметь его губкою съ алкоголемь, чтобы отпять непріятный 
вкусь и запахъ нелчі.

(di. o6.-n. ceta.)

3. O apiecabunas u buscabunas

(св г по 9 гисло Сентября 1839 года.) Прибыли: изъ Москвы - Флигель-Адъюшаниъ Рошмистръ Демидово 2-й, изъ Нерехшы - Полковникъ Линевъ и Коллемскій Совышникъ Петаевь, изъ Кіева-Чиновникъ 7 класса Рогалеенго, изъ С. Петербурга- Каммеръ-Юикеръ Колленскій Ассесоръ Свистунсев, изъ Камышлова-Колленскій Секрешарь Попово, изъ Чебоксаръ - Полковникъ Базбевд, изъ Кингинина - Мајоръ Бирково, остановились Кремлевской часии; изъ Костромы-Генераль-Мајоръ Ганигево, изъ Москвы -Вешеринарный Лекарь Молоткинъ и Тишулярный Совышникъ Синельниковь, изъ Риги-Чиновникъ 14-го класса Мальшевскій, осшановились Ромдественской части,

Выбхали: въ Москву-Генераль-Мајоры: Графъ Апраксино и Ганитесь, въ Периь - Флигель - Адъюшантъ Рошинстръ Демидово 2-й, въ С. Петербургъ-Каммергеръ Колленскій Совъшникъ Зубоеб, Колленскій Совітникъ Богуславскій и Каммеръ-Юнкеръ Колленскій Ассесоръ Свистуново, въ Казань-Профессорь Горлово и Ветеринарный Лекарь Молоткинь, въ Москву-Чиновникъ 8 класса Алексвеев, въ Арзамасъ-Колленскій Секретарь Бабанинь, въ Ардатовъ-Титулярный Совышикъ Потвжинь, въ Лукояновъ-Тишулярный Совешникъ Нефедьевь, въ Сергачь-Эсауль Зеарыгинь.